
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

GS **GROUP**

GLOBAL SUPPLY





¿Quiénes Somos?

GS Group es una empresa comercializadora mayorista de productos para la industria de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción.

Estamos ubicados en Ciudad de México y Hermosillo, Sonora.

Nuestro objetivo principal es el SUMINISTRO Y MANEJO DE INVENTARIOS a través de nuestra red de distribuidores autorizados para cumplir con la demanda de nuestros clientes en el mercado de reposición HVACR.

Oferta de valor

Los tiempos actuales demandan una mayor oferta competitiva, lo que nos lleva a buscar alternativas de productos de vanguardia en los mercados extranjeros a precios competitivos. GS Group trae al mercado mexicano la mejor oferta en suministros para la industria HVACR bajo un modelo de negocio exclusivo para distribuidores.

Nuestros productos

Certificaciones: UL, AHRI, ASHRAE, NOM.
Cubiertos por la garantía en México.
Equipos de alta eficiencia energética y tecnología de punta.
Individualmente empaquetados.
Dos centros de distribución estratégicamente ubicados en Ciudad de México y Hermosillo.



Somos distribuidor máster de las marcas más importantes en refrigeración y climatización para el mercado mexicano.

Nuestras marcas

Hispania
Nashua® TAPE PRODUCTS
cubigel compressors
INVOTECH
Wellington
IK K-FLEX
Carlyle
DISPLAY DOORS
POLYKEN
HONGSEN
TECNAC
Elitech® Innovation Preceding All
REFKAR
Quimobásicos S.A. de C.V.
ICEFROST COMMERCIAL ICE MACHINE
WIPCOOL IDEAL PRODUCTS FOR HVAC
UNI
XAERUS PERFORMANCE FLUIDS INTL. LUBRICATION INNOVATION®
MER MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN
Texas Lubricant®
SWEP A DOVER COMPANY
HARRIS
SPORLAN
CPR Compresores y Partes para Refrigeración
Full Gauge
MOTORS
UNIWELD
IUSA 1939

ÍNDICE

05	Hispania
08	Display Doors
10	Icefrost
12	Invotech
13	Cubigel
14	Tecnac
15	Cortinas Hawaianas
16	Hongsen
18	Sporlan
19	Wipcool
20	Uniweld
21	Elitech
22	Full Gauge
23	Xaerus
24	Texas Lubricant
25	US Motors
28	Harris
29	Nashua y Polyken
30	Iusa
32	K-Flex
33	Wellington
34	Quimobásicos
35	Uni
36	Carlyle
37	CPR
38	Refkar
39	Swep
40	MER
40	Inyectores Axiales
41	Sistema Pre-Enfriado

Distribuidor exclusivo en México

Unidades condensadoras



HUCZ-O

Unidad condensadora sin gabinete para instalación al interior, de 1 a 4 HP. Compresor tipo Scroll Invotech. Para media temperatura.



HUCZ

Unidad condensadora, descarga horizontal con gabinete para instalación al exterior.
Compresor tipo Scroll Invotech, de 1 a 15 HP para media temperatura y 2 a 15 HP para baja temperatura.



HUCRH

Unidad condensadora de descarga horizontal con gabinete para instalación al exterior.
Compresor semihermético de pistón, de 5 a 20 HP. Para media o baja temperatura.



HUCRV

Unidad condensadora de descarga vertical con gabinete para instalación al exterior. Compresor semihermético de pistón, de 12 a 50 HP. Para media o baja temperatura.

UNIDADES CONDENSADORAS
EVAPORADORES Y CONDENSADORES

Distribuidor exclusivo en México

Evaporadores



SERIE HEA

Evaporador tipo cúbico comercial, disponible en bajo, medio y alto perfil, para aplicaciones de media o baja temperatura.



SERIE HED

Evaporador de tipo doble flujo de la línea comercial, disponible en bajo, medio y alto perfil, para aplicaciones de alta, media y baja temperatura.



SERIE HEC

Evaporador de bajo perfil diseñado para cámaras Reach In para aplicaciones en media y baja temperatura.



SERIE HEJ

Evaporador de bajo perfil compacto, diseñado para cámaras Reach In para aplicaciones en media y baja temperatura.



SERIE HEF

Evaporador de diseño especial para aplicación industrial en cámaras de congelación rápida.



SERIE HEB

Evaporador cúbico industrial de alto perfil de gran capacidad, para aplicaciones en media o baja temperatura.



SERIE HED

Evaporador de tipo doble flujo de la línea industrial de alto perfil, para aplicaciones de alta, media y baja temperatura.

Condensadores remotos



SERIE HCH

Condensador remoto de tipo horizontal con descarga vertical, con serpentín de alta eficiencia y aletado de perfil especial, incluye tratamiento blue fin.





SERIE HCV

Condensador de tipo “V”, con serpentines de alta eficiencia y aletado de perfil especial, incluye tratamiento blue fin.


Puertas de cristal para refrigeración y congelación

Puertas tipo reach in utilizadas ampliamente en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y en comercialización de alimentos, entre otras. Las certificaciones CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC, garantizan la calidad de las puertas Display Doors.





Distribuidor máster en México



Puertas de servicio

Permiten el acceso al interior de la cámara manteniendo la visibilidad de los productos. Son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores y otros productos que requieran exhibición.

- Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.
- Marco de aleación de aluminio color negro, opción color plata.
- Sistema de bisagra de diseño exclusivo.
- Retenedor de puerta abierta (hold open) y tope de puerta.
- Empaque magnético.
- Iluminación LED.
- Placa inferior de protección de aluminio diamantado.
- Barra de empuje.
- Amplio rango de operación: 5 °C a -20 °C.
- Medida estándar 36” x 80”; opción a otra medida sobre pedido.



Ventanas

Son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores, y otros productos que requieran exhibición, así como áreas de proceso.

- Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.
- Tecnología heated glass.
- Marco de aleación de aluminio color negro, opcional en plata.
- Diseñadas para ajustarse a diferente espesor de muro.
- Medida estándar 30” x 70”, opción a otra medida sobre pedido.



ICEFROST

COMMERCIAL ICE MACHINE

¡ELIGE LA MÁQUINA QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!

Nuestras máquinas se caracterizan por su diseño moderno, capacidad y rendimiento de producción, y fácil uso.



MÁQUINAS DE HIELO

EN CUBO, ESCAMA Y GRANULAR

- Hielo en cubo ideal para alimentos y bebidas.
- Hielo en escama y granular enfrían y conservan productos perecederos.
- Cumplen con los estándares sanitarios más exigentes.
- Adaptables a instalaciones pequeñas.
- Máquinas fabricadas con piezas de larga duración.



Distribuidor máster en México

COMPRESORES SCROLL PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN



SERIES YH/YSH

Diseñados para aire acondicionado y chiller. YH: R-22 de 2HP a 12HP, R407C de 2 HP a 12HP, R410 3.5HP a 12HP, YSH: 15HP.




SERIES YS/ YM /YSM

Diseñados para aplicación de media y baja temperatura. YM: R-404A de 2HP a 13HP, YSM: R404A 14HP y 15HP, YS de 1-3 HP



SERIES YF/YSF

Diseñados para aplicación de baja temperatura. YF: R404A de 2HP a 12HP, YSF: de 7HP a 15HP.



SISTEMA SCROLL

Consta de dos elementos en forma de espiral: uno estacionario y otro móvil. Este último gira con un movimiento orbital alrededor del centro del eje motor.

DISEÑO DE MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO, MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEMIHERMÉTICO REPARABLE.

Distribuidor máster en México

COMPRESORES FRACCIONARIOS



GS34TF_T

Compresor Cubigel de 1 HP para alta y media temperatura, R134, 220–230 V/1F/60 Hz, serie S (gama comercial/industrial ligera).



GUY80NRb

Compresor Cubigel de 1/4 HP para baja y media temperatura, R134, 115–227 V/1F/60 Hz, serie U (comercial ligero/ doméstico).



GX23TG

Compresor Cubigel de 5/8 HP para alta y media temperatura, R134, 220–230 V/1F/60 Hz, serie GX (refrigeración comercial ligera).



GUY60NRb

Compresor Cubigel de 1/5 HP para baja y media temperatura, R134, 115–227 V/1F/60 Hz, serie U (comercial ligero/ doméstico).



GLY12NRa

Compresor Cubigel de 3/8 HP para baja y media temperatura, R134, 115–227 V/1F/60 Hz, serie GL (alta eficiencia, tipo alternativo).



GPY14NDa

Compresor Cubigel de 1/3 HP para baja y media temperatura, R134, 115–227 V/1F/60 Hz, serie GP (línea de alta eficiencia GP-Y).



ML90TG

Compresor Cubigel de 3/8 HP para alta y media temperatura, R404, 220–230 V/1F/60 Hz, serie ML (hermético alternativo, comercial ligero).



GP14TG

Compresor Cubigel de 3/8 HP para alta y media temperatura, R404, 220–230 V/1F/60 Hz, serie GP (refrigeración comercial).

Distribuidor exclusivo en México

COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



Separador de aceite convencional hermético.



Separador de aceite para compresor tornillo.



Separador de aceite coalescente c/ reservorio.



Filtro de reemplazo para separador de aceite coalescente.



Separador de aceite centrífugo.



Acumulador de succión.



Recibidor de líquido horizontal c/ válvula de seguridad.



Recibidor de líquido vertical c/ válvula rotalock o de seguridad rotalock.



Recipiente de aceite vertical c/ válvula de seguridad.

Cortinas hawaianas



LISA TRANSPARENTE

Temperatura de aplicación:
-10 °C a 50 °C.
Medida: 20 cm x 2 mm x 91.4 m.




CON HILO DE NYLON

Temperatura de aplicación:
-30 °C a 50 °C o -10 °C a 50 °C.
Medida: 20 cm x 2 mm x 91.4 m.




REFORZADA CON COSTILLA

Temperatura de aplicación:
-30 °C a +50 °C.
Medida: 20 cm x 2 mm x 45.7 m.



REFORZADA CON COSTILLA

Temperatura de aplicación:
-30 °C a +50 °C.
Medida: 30 cm x 2.55 mm x 45.7 m.



CORTINA PARA ÁREA DE SOLDADURA

Protege contra la proyección de chispas y deslumbramientos en las operaciones de soldadura.



RIEL PARA CORTINAS

Se fija en la parte inferior o en el lado opuesto del marco de la puerta.
Medida: 61 cm.

CORTINAS TRANSPARENTES DE PVC

HONGSEN

ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN

Distribuidor máster en México

Válvulas solenoides, válvulas de bola, mirillas, válvulas de expansión y válvulas de cierre, así como filtros para la industria HVACR, equipo de medición y herramientas para refrigeración y aire acondicionado.



Válvula Solenoide Modelo HV Soldable

La válvula solenoide modelo HV es una válvula solenoide de encendido/ apagado de un paso o de dos pasos, que se aplica al flujo unidireccional.



Válvula de Bola Modelo GBC Soldable

Se usa en la tubería de líquido, gas de succión o aire caliente en las unidades de congelación, almacenamiento en frío y aire acondicionado.



Válvula Check Modelo CV Soldable

Se usa en la tubería de líquido, gas de succión o aire caliente en las unidades de congelación, almacenamiento en frío y aire acondicionado.



Filtro Deshidratador DFS Soldable

Se usa en la tubería de líquido de la unidad de refrigeración y aire acondicionado para secar el refrigerante y filtrar el sólido del sistema.



Antivibrador VAFX

Conjunto soldado de manguera de metal corrugado.



Filtro Deshidratador Modelo DFS Soldable

Se instala en la tubería de líquido y vapor, lo que podría eliminar cualquier contaminante residual.



Manómetro Digital y Análogo

Manómetros de alta calidad para medir presión en fluidos (líquidos y gases) en circuitos cerrados.



Mangueras

Mangueras para manómetros de refrigeración y aire acondicionado.



Cortatubo

Cortatubo para tubería de cobre para refrigeración y aire acondicionado.



Tuerca de Fuerza

Tuerca de fuerza de 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”.



Tubo Capilar

Tubo capilar de 900 mm y 1500 mm con tuerca de 1/4”.



Válvula de Carga

HS-110 Válvula de carga, tubo de cobre: espesor-0.6 mm, largo-90 mm, rosca: 1/4 SAE, tubo: 1/4”.



Adaptador

R410A adaptador, 5/16 SAE (hembra) -1/4 SAE (macho).

Distribuidor máster en México

REFACCIONES Y COMPONENTES HVACR



Filtros deshidratadores de líquido catch-all (sellados).



Filtro de succión sellado.



Filtro de succión sellado (fieltro).



Filtro recargable para línea de líquido (portaelementos).



Filtro recargable para línea de succión (portaelementos).



Elementos filtrantes recargables.



Válvulas termostáticas de expansión.



Elementos termostáticos para válvulas de expansión.



Válvulas de paso tipo bola.



Indicadores de líquido y humedad.



Válvulas reguladoras de presión del cárter.



Válvulas reguladoras de presión del evaporador.



Filtros de aceite serie of.



Kit universal para prueba de acidez.



Válvulas solenoides de líquido.

wiPCOOL

IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS HVACR

PRESENTE EN MÁS DE 40 PAÍSES, OFRECE SOLUCIONES PROFESIONALES Y SATISFACTORIAS A CADA CLIENTE



FABRICANDO EN USA DESDE 1949



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED.

Elitech

Innovation Preceding All

MONITOREO DE TEMPERATURA

CONTROLADORES, PANEL DE CONTROL Y HERRAMIENTAS



DISTRIBUIDOR MÁSTER EN MÉXICO

Distribuidor máster en México

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

Amplia gama de instrumentos digitales (controladores electrónicos) para sistemas de automatización industriales, comerciales y residenciales.









CONVERTIDORES

Dispositivos que posibilitan la comunicación entre los controladores Full Gauge Controls. Con memoria interna para almacenar datos.

CONTROLADORES

Controladores digitales de temperatura, humedad, voltaje y presión para refrigeración o calefacción.





SENSORES

Sensores de temperatura que brindan resistencia, durabilidad y gran precisión. Operan a temperaturas de -50 ºC hasta 105 °C.

ACCESORIOS

Llave programadora, caja y marco de instalación y tapa protectora para controladores; filtro supresor de ruido y más accesorios.

Distribuidor exclusivo en México



XR 534-170

Lubricante sintético de poliolésteR (POE) SW170, formulado para ofrecer excelente miscibilidad y un óptimo retorno de aceite desde el evaporador hacia el compresor.

Disponible en galón y cubeta.



XR 534-32

Lubricante sintético de poliolésteR (POE) SW32 de alto desempeño, formulado para sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes HFC.


Disponible en litro y galón.



XR 534-68

Lubricante sintético de poliolésteR (POE) SW68 de alto desempeño, formulado para ofrecer excelente miscibilidad y un óptimo retorno de aceite desde el evaporador hacia el compresor.

Disponible en litro y galón.



XR 544-80

Lubricante sintético de poliolésteR (POE) SW80 de alto desempeño, formulado especialmente para sistemas de refrigeración con CO_2.

Disponible en galón.

Distribuidor máster en México

ACEITES Y LUBRICANTES



TEXAS ALQ

Indicado para la lubricación de cilindros y cojinetes de los compresores de refrigeración. Disponible en litro y galón.



TEXAS SW

Adecuado para todo tipo de sistemas de refrigeración comercial e industrial. Disponible en litro, galón o cubeta.



TEXAS HFC

Diseñado para compresores que usan gas CFC, HCFC de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Disponible en litro.



TEXAS MIN

Lubrica compresores de refrigeración que usan gas refrigerante CFC, HCFC y amoníaco. Disponible en litro y galón.



TEXAS PAG

Indicado para lubricar e impermeabilizar sistemas de climatización de turismo y vehículos industriales.
Disponible en litro.



TEXAS VAC

Lubrica los cilindros de la bomba de vacío. Adecuado también para cojinetes de bomba y retenes. Disponible en litro.



MOTORES ELÉCTRICOS

Para aire acondicionado, refrigeración,
calefacción, y uso general

MOTORES DE USO GENERAL


C63FFA-1302


C63FFA-1302


C063FET-12969


D1P2AH9

DISTRIBUIDOR MÁSTER EN MÉXICO

Motores eléctricos para aire acondicionado y refrigeración



VAC-ML

Kit de argolla de montaje con orejas.



VAC-L

Kit de montaje para motor doble flecha.



MIN150-G

Kit 51 base de montaje 7-1/2”.



C63FFA-1302

Motor de uso general 1 HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



C63FEW-1299

Motor de uso general ¾ HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



C063FET-12969

Motor de uso general ½ HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



D1P2AH9

Motor de uso general 1 HP, 4 POLOS, 208-230/460 V, 1 fase doble voltaje.



BLOWER

Doble flecha de 1/4 HP, 1/3 HP y 1/2 HP 6 polos.



FAN AND COIL

Motor de uso general ¾ HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.

RESCUE®

US MOTORS®

EZ13

REEMPLAZOS EMC UNIVERSALES PARA HORNOS Y MANEJADORAS DE AIRE

- Stock de camiones.
- Reemplazos universales.
- Listo para instalar.
- Reemplaza a cientos de modelos OEM.



Mayor confiabilidad.

Protección contra sobretensiones incorporadas de 600 voltios.

Protección líder en la industria contra la humedad.

c UL US

NO REQUIERE PROGRAMACIÓN

NO. DE CATÁLOGO	HP	VOLTS	AMPS	RPM	DIM.A	DIM. B	REEMPLAZO DIRECTO GENTEQ
5632	1/2 -1/3	115/208-230	6.3/4.0-3.8	1075/Var	3.662	11.225	6203E Y 6205E
5642	3/4	115/208-230	9.3/5.8-5.4	1075/Var	4.037	11.600	6207E
5652	1	115/208-230	12.4/7.8-7.2	1075/Var	4.412	11.975	6210E

Distribuidor máster en México

SOLDADURAS Y FUNDENTES



VARILLA DE COBRE-FÓSFORO

0620F

Para unión de cobre con cobre.
Presentación de medio kilo.



VARILLA AL 5% DE PLATA

5620F

Para soldadura de cobre, bronce y latón.
Presentación de medio kilo.



VARILLA AL 15% DE PLATA

15620F

Para unión de cobre con cobre y cobre con latón.
Presentación de medio kilo.



FUNDENTE HARRIS

SSWF1-4

Pasta blanca universal para soldadura de plata.
Presentación de 1/4 lb.



FUNDENTE HARRIS

SSWF7

Pasta blanca universal para soldadura de plata.
Presentación de 7 oz.

Distribuidor máster en México

Las cintas de Nashua ofrecen una calidad constante para sus trabajos más difíciles y tienen la gama y el surtido de productos para atender las necesidades industriales, HVACR, reducción, plomería y construcción en general.



Nashua 322

Cinta de papel liso diseñada para pegar juntas y costuras.



Nashua 307

Cinta adhesiva para sellado de juntas y envoltura de tuberías. Resiste la torsión y el rizado. Se adhiere bien a las superficies.



Nashua FSK

Diseñada para pegar juntas de aislamiento contra la humedad. Utilizada como una envoltura de fibra de vidrio para ductos.



Berry 555

Cinta de película de larga duración sin olor a solvente. Resistente al crecimiento de moho.



Nashua 307

Cinta adhesiva en color negro para sellado de juntas y envoltura de tuberías.

POLYKEN

Las cintas y los materiales de adhesión Polyken® satisfacen una amplia gama de necesidades en múltiples industrias, incluida la automatización, la industria, las artes y el entretenimiento, además de los espacios de HVACR a través de un legado arraigado en la consistencia, confiabilidad y tecnología.

Tubería rígida

TUBERÍAS DE COBRE
(AGUA, VAPOR, GASES, ACR Y HVAC)

DISPONIBLE EN DIFERENTES MEDIDAS



TUBO RÍGIDO TIPO ACR

Sistemas de refrigeración y aire acondicionado ACR.
Excelente desempeño en temperaturas criogénicas.
Con tapones de seguridad color azul.



TUBO FLEXIBLE REFRIGERACIÓN

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios.
Conducción de gas L.P., gas natural y vacío.
Identificación tinta azul.

Conexiones



REDUCCIÓN BUSHING FTGxC

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.




REDUCCIÓN CAMPANA CxC

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.



COPLE CON TOPE

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.



TEE

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Conducción de agua, gas, aire, vapor, ACR, OXYMED y vacío.



CODO 90° RADIO CORTO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Une tubería de cobre reduciendo el diámetro de esta.



TRAMPA DE SUCCIÓN

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Protege los compresores en caso de un regreso de líquido del evaporador.



CODO 90° RADIO LARGO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Esta conexión se utiliza para refrigeración y/o aire acondicionado.



CODO 180° DE RETORNO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Permite un cambio de dirección completo de la tubería.



COPLE SIN TOPE

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.

Distribuidor máster en México

AISLAMIENTO HVAC

Amplia gama de productos de aislamiento térmico para ventilación, aire acondicionado y refrigeración.

TUBO AISLANTE

Tubo aislante de celda cerrada de polietileno coextruido, disponible en diferentes diámetros y espesores.



K-FLEX ST



K-FLEX ECO



K-FLEX COLOR SYSTEM




K-FLEX ST FRIGO

PLACA AISLANTE

Espuma elastomérica flexible de célula cerrada; material aislante ligero, versátil y fácilmente manipulable, permitiendo una rápida y sencilla instalación.



K-FLEX ST DUCT



K-FLEX SRC



K-FLEX ST ALU

Distribuidor máster en México

Wellington

MOTORES

Motores de última generación los cuales apoyan a los usuarios de los equipos de refrigeración y congelación a reducir el costo de su operación y maximizar su utilidad.



ECR 01



ECR 2



ECR 82/92

- Hasta un 70% de ahorro en consumo de energía.
- Vida útil 3 veces mayor que la de otros motores.
- Motores bivoltaje, lo que les da mayor resistencia a las variaciones de voltaje.
- Los motores ECR2 son 110 V y 220 V, 50 Hz y 60 Hz, por lo que son compatibles con todos los equipos de frío.
- El ECR2 es el motor más silencioso del mercado.

ACCESORIOS

Accesorios para motor de ventilador de refrigeración comercial de alto rendimiento.



IMPULSORES AXIALES



PAQUETE DE VENTILADORES AXIALES ECF2



GUARDA PARA MOTORES

MICROMOTORES Y ASPAS PARA AC Y REFRIGERACIÓN

Quimobásicos S.A. de C.V.

Distribuidor máster en México

GASES REFRIGERANTES



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Para aplicaciones domésticas y comerciales como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, máquinas de hielo y más.



REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Aptos para refrigeración de transporte terrestre, marítimo, refrigeradores médicos, cámaras climáticas, bombas de calor, entre otros.



REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

Refrigerantes de bajo impacto ambiental y excelente desempeño. Diseñados para pequeños equipos de refrigeración doméstica.



A/C AUTOMOTRIZ

Su fórmula no daña el medio ambiente ni los materiales. Alta eficiencia energética, gran capacidad y baja toxicidad.



A/C RESIDENCIAL

Refrigerantes con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono y con bajo potencial de calentamiento.



A/C COMERCIAL

Utilizado en equipos nuevos de aire acondicionado comercial y refrigeración. No daña la capa de ozono ni materiales.

Distribuidor máster en México

GASES REFRIGERANTES



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Para aplicaciones domésticas y comerciales como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, máquinas de hielo y más.
Lata de 1 kg.



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Para aplicaciones domésticas y comerciales como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, máquinas de hielo y más.
Boya de 10.9 kg.



A/C RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Refrigerantes con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono y con bajo potencial de calentamiento.
Boya de 11.3 kg.



A/C RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Utilizado en equipos nuevos de aire acondicionado comercial y refrigeración. No daña la capa de ozono ni materiales.
Boya de 11.3 kg.




REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Para aplicaciones domésticas y comerciales como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, máquinas de hielo y más.
Boya de 11.3 kg.

Distribuidor máster en México

COMPRESORES PARA REFRIGERACIÓN

TRANSPORTE **COMERCIAL** **REFRIGERACIÓN**



COMPRESORES RECIPROCANTES

06M	06V	06D, 06E	05G, 05K	5F, 5H
				
R410A, R32, R134a, R744 (CO2)	R744 (CO2)	R407A/C/F, R507, R448A, R449A, R452A, R134a, R513A	R404A, R448A, R449A, R452A, R134a, R513A	R404A, R407C, R448A, R449A, R452A, R134a, R513A, R717
A/C y refrigeración comercial	Transporte refrigerado y refrigeración comercial	A/C y refrigeración comercial	Transporte refrigerado y A/C transporte	Refrigeración comercial marina
8-15 TR	6 TR	14-40 TR	4–20 TR	8-150 TR

COMPRESORES DE TORNILLO

PARAGON	NEX GREEN TORNILLO	05 TA/TR	05 TA/TR
			
R134a, R513A, R1234ze, R448A, R449A	R134a, R1234ze	R404A, R407A, R407F, R448A, R449A	R404A, R407A, R407F, R448A, R449A
Chillers refrig. industrial ligera	Chillers	Refrig. comercial	Refrig. comercial
35-270 TR	75-250 TR	10-30 TR	10-30 TR

Distribuidor máster en México


Compresores y Partes para Refrigeración

COMPRESORES REMANUFACTURADOS PARA APLICACIÓN EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Carlyle



Semihermético una etapa de 3 a 40 HP, Carlyle.



Semihermético doble etapa de 5 a 30 HP, Carlyle.



Abiertos open drive de 15 a 150 HP, Carlyle.

Copeland® brand products



Semihermético convencional de 0.5 a 40 HP, Copeland.




Semihermético discus de 3 a 60 HP, Copeland.



Semihermético Copeland 4RE-2000 remanufacturado.

Bitzer



Bitzer - familia S6 doble etapa de 16 a 30 HP, Bitzer.



Bitzer - familia octa-gón de 0.5 a 20 HP, Bitzer.



Bitzer - familia 4B de 15 a 35 HP, Bitzer.

REFKAR

Distribuidor máster en México

TECNOLOGÍA EN INTERCAMBIADORES DE CALOR

CONDENSADORES DE CASCO Y TUBO



Modelo RKDEW

- Casco de acero al carbón.
- Tubo de cobre.
- Desde 6 hasta 530 T.R.
- Aplicación de refrigeración con agua potable.




Modelo RKDEW-G21

- Casco de acero inoxidable 304L.
- Tubo de cobre.
- Desde 6 hasta 530 T.R.
- Aplicación de refrigeración con agua potable.
- Mayor limpieza, higiene y resistencia a la corrosión.
- Ideal para la industria alimentaria, química, petroquímica y médica.



Modelo RKMDEW-K20 (tipo marino)

- Casco de acero al carbón.
- Tubo de cobre-níquel, placas tubulares y tapas de acero inoxidable 316L.
- Desde 6 hasta 530 T.R.
- Aplicación de refrigeración con agua de mar.
- Ideal para el sector marítimo.



Línea especial (haz de titanio RTI)

- Casco de acero al carbón, inoxidable o titanio.
- Tubería de titanio.
- Desde 3 hasta 570 T.R.
- Alta resistencia al desgaste, corrosión y oxidación.
- Diseñado para el sector marino, piscifactorías e industria petroquímica.

VENTA SOBRE PEDIDO

Distribuidor exclusivo en México

Ventajas

- Compactos y ligeros.
- Alta eficiencia de secado y rendimiento.
- Aplicaciones de refrigerante y monofásicas.
- Modelos especialmente desarrollados para operar en exigentes aplicaciones industriales y de calefacción.
- Alta eficiencia térmica, fugas mínimas y detección de fugas mejorada.





INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS SOLDADAS PARA APLICACIONES DE HVAC E INDUSTRIALES

Distribuidor máster en México

SISTEMA JET COOLER POR AIRE FORZADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Estructura en acero con recubrimiento a base de pintura en polvo electrostática.
- Ventilador axial con transmisión directa por medio de un motor eléctrico.
- Colchones para recepción de pallets.
- Kit de lona con sistema retráctil para el sellado de pallets.
- Panel con controlador electrónico de temperatura, monitor de fase, luces piloto e interruptores tipo selector para el encendido de los ventiladores.

VENTAJAS

- Sistema autocontenido móvil.
- Fácil de trasladar.
- Fácil instalación y manejo.
- Bajo costo de operación y mantenimiento.
- Especial para inicio y fin de temporada de cosecha, cuando se tiene poco producto.
- Especial para pequeños productores.
- Aprovecha tu capacidad frigorífica instalada.



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
IA-5/800-1	4	1	5	800	5IHXA4800F17MA



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
A-10/800-2	6-8	2	5	800	(2) 5IHXA4800F17MA



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
A-10/1000-1	6-8	2	10	1000	5IHXA41000H1MA

Distribuidor máster en México

MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN





SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250B-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300B-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-350B-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-350B-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500B-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500B-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600B-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL
* VENTILADOR CENTRÍFUGO (TURBINA)
+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADOS AIRE FORZADO COMPRESOR BITZER


MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN

Distribuidor máster en México

SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADOS
AIRE FORZADO COMPRESOR SRMTEC

SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250S-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300S-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-370S-H6	12	295,000	37	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-370S-H6	12	295,000	37	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500S-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-500S-H6	14	420,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500S-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-500S-H6	16	420,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600S-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-600S-H6	16	489,600	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL
* VENTILADOR CENTRÍFUGO (TURBINA)
+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



Distribuidor máster en México

MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN

SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250C-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300C-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-350C-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-350C-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500C-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500C-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600C-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL
* VENTILADOR CENTRÍFUGO (TURBINA)
+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADOS
AIRE FORZADO COMPRESOR COPELAND

GS GROUP

GLOBAL SUPPLY

Teléfono
(552) 127-6227

Correo
ventas@gs-group.mx

Dirección
Feliciana Paul # 1813 - 3
Col. Jardín Industrial, Ixtapaluca
Estado de México.

Web
www.gs-group.com.mx