

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



GS GROUP

GLOBAL SUPPLY





¿Quiénes Somos?

GS Group es una empresa comercializadora mayorista de productos para la industria de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción.

Estamos ubicados en Ciudad de México y Hermosillo, Sonora.

Nuestro objetivo principal es el SUMINISTRO Y MANEJO DE INVENTARIOS a través de nuestra red de distribuidores autorizados para cumplir con la demanda de nuestros clientes en el mercado de reposición HVACR.

Oferta de Valor

Los tiempos actuales demandan una mayor oferta competitiva, lo que nos lleva a buscar alternativas de productos de vanguardia en los mercados extranjeros a precios competitivos. GS GROUP trae al mercado mexicano la mejor oferta en suministros para la industria HVACR bajo un modelo de negocio exclusivo para Distribuidores.

Nuestros Productos

Certificaciones: UL, AHRI, ASHRAE, NOM.

Cubiertos por la garantía en México. Equipos de alta eficiencia energética y tecnología de punta.

Individualmente empaquetados. Dos Centros de Distribución estratégicamente ubicados en Ciudad de México y Hermosillo.

Somos Distribuidor Master de las marcas
más importantes en refrigeración y
climatización para el mercado mexicano.

Nuestras Marcas



ÍNDICE

05	Hispania
08	Invotech
09	Cortinas Hawaianas
10	Iusa
12	Texas Lubricant
13	US Motors
16	Full Gauge
17	Display Doors
19	Hongsen
21	Hartland Controls
22	UEi
24	Uniweld
25	Nashua y Poliken
26	Tecnac
27	Quimobásicos
28	Icefrost
30	Sporlan
31	Evolution
32	Carlyle
33	K-Flex
34	CPR
35	Wellington
36	Refkar
37	Swep
38	Elitech
39	Wipcool
40	Inyectores Axiales
41	Sistema Pre-Enfriado

Distribuidor Exclusivo en México



Unidades Condensadoras



HUCZ-O

Unidad condensadora sin gabinete para instalación al interior 1 a 4 HP. Compresor tipo Scroll Invotech. Para media temperatura.



HUCZ

Unidad condensadora, descarga horizontal con gabinete para instalación al exterior. Compresor tipo Scroll Invotech, 5 a 15 HP para media temperatura o 1 a 15 HP para baja temperatura.



HUCRH

Unidad condensadora de descarga horizontal con gabinete para instalación al exterior. Compresor semihermético de pistón, 5 a 20 HP. Para media o baja temperatura.




HUCRV

Unidad condensadora de descarga vertical con gabinete para instalación al exterior. Compresor semihermético de pistón, 12 a 50 HP. Para media o baja temperatura.

UNIDADES CONDENSADORAS
EVAPORADORES Y CONDENSADORES

Distribuidor Exclusivo en México

Evaporadores Línea Comercial



SERIE HEA

Evaporador tipo cúbico comercial, disponible en bajo, medio y alto perfil, para aplicaciones de media o baja temperatura.



SERIE HED

Evaporador de tipo doble flujo de la línea comercial, disponible en bajo, medio y alto perfil, para aplicaciones de alta, media y baja temperatura.

Línea Industrial



SERIE HEF

Evaporadores de diseño especial para aplicación Industrial en cámaras de congelación rápida.



SERIE HEB

Evaporador cúbico industrial de alto perfil de gran capacidad, para aplicaciones en media o baja temperatura.



SERIE HED

Evaporador de tipo doble flujo de la línea industrial de alto perfil, para aplicaciones de alta, media y baja temperatura.

Distribuidor Exclusivo en México

Condensadores Remotos

SERIE HCH

Condensador remoto de tipo horizontal con descarga vertical, con serpentín de alta eficiencia y aletado de perfil, incluye tratamiento blue fin.



SERIE HCV

Condensador de tipo "V", con serpentines de alta eficiencia y aletado de un perfil especial, incluye tratamiento blue fin.



Distribuidor Master en México

COMPRESORES SCROLL PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN



SERIES YH/YSH

Diseñados para Aire Acondicionado y chiller. YH: R-22 de 2HP a 12HP, R407C de 2 HP a 12HP, R410 3.5HP a 12HP, YSH: 15HP.




SERIES YM/YSM

Diseñados para aplicación de media y baja temperatura. YM: R-404A de 2HP a 13HP, YSM: R404A 14HP y 15HP.



SERIES YF/YSF

Diseñados para aplicación de baja temperatura. YF: R404A DE 2HP A 6HP, YSF: de 7HP a 15HP.



SISTEMA SCROLL

Consta de dos elementos en forma de espiral: uno estacionario y otro móvil. Este último gira con un movimiento orbital alrededor del centro del eje motor.

DISEÑO DE MOTOR DE ALTA EFICIENCIA, MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEMIHERMÉTICO REPARABLE.

Cortinas Hawaianas



LISA TRANSPARENTE

Temperatura de aplicación: -10 °C a 50 °C. Medida: 20cm x 2mm x 91,4m.



CON HILO DE NYLON

Temperatura de aplicación: -30 °C a 50 °C o -10 °C a 50° C. Medida: 20cm x 2mm x 91,4m.




REFORZADA CON COSTILLA

Temperatura de aplicación: -30 °C a +50°C. Medida: 20cm x 2mm x 45.7m.



REFORZADA CON COSTILLA

Temperatura de aplicación: -30 °C a +50°C. Medida: 30cm x 2.55mm x 45.7m.



CORTINA PARA ÁREA DE SOLDADURA

Protege contra chispas voladoras y deslumbramientos en las operaciones de soldadura.



RIEL PARA CORTINAS

Se fijan en la parte inferior o en el lado opuesto del marco de la puerta. Medida 61cm.

CORTINAS TRANSPARENTES DE PVC

Tubería Rígida

**DISPONIBLE EN DIFERENTES
MEDIDAS**



TUBO RÍGIDO TIPO ACR

Sistemas de refrigeración y aire acondicionado ACR
Excelente desempeño en temperaturas criogénicas
Con tapones de seguridad color azul



TUBO FLEXIBLE REFRIGERACIÓN

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios
Conducción de gas L.P., gas natural y vacío
Identificación tinta azul

**TUBERÍAS DE COBRE
(AGUA, VAPOR, GASES, ACR Y HVAC)**

Conexiones



REDUCCIÓN BUSHING FTGxC

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.



REDUCCIÓN CAMPANA CxC

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.



COPLE CON TOPE

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.



TEE

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Conducción de agua, gas, aire, vapor, ACR, OXYMED y vacío.



CODO 90° RADIO CORTO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Une tubería de cobre reduciendo el diámetro de esta.



TRAMPA DE SUCCIÓN

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Protege los compresores en caso de un regreso de líquido del evaporador.



CODO 90° RADIO LARGO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Esta conexión se utiliza para refrigeración y/o aire acondicionado.



CODO 180° DE RETORNO

Uso doméstico, comercial, industrial y servicios. Permite un cambio de dirección completo de la tubería.



COPLE SIN TOPE

Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios. Conducción de gas L.P. y gas natural; agua, aire, vapor y vacío.

Distribuidor Master en México



TEXAS ALQ

Indicado para la lubricación de cilindros y cojinetes de los compresores de refrigeración. Disponible en litro y galón.



TEXAS SW

Adecuado para todo tipo de sistemas de refrigeración comercial e industrial. Disponible en litro, galón o cubeta.



TEXAS HFC

Diseñado para compresores que usan gas CFC's, HCFC's de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Disponible en litro.



TEXAS MIN

Lubrica compresores de refrigeración que usan gas refrigerante CFC's, HCFC's y amoníaco. Disponible en litro y galón.



TEXAS PAG

Indicado para lubricar e impermeabilizar sistemas de climatización de turismo y vehículos industriales. Disponible en litro.



TEXAS VAC

Lubrica los cilindros de la bomba de vacío. Adecuado también para cojinetes de bomba y retenes. Disponible en litro.



MOTORES ELÉCTRICOS

Para Aire Acondicionado, Refrigeración,
Calefacción y Uso general

MOTORES DE USO GENERAL



C63FFA-1302



C63FFA-1302



C063FET-12969



D1P2AH9

DISTRIBUIDOR MASTER EN MÉXICO

Motores Eléctricos para Aire Acondicionado y Refrigeración



VAC-ML

Kit de argolla de montaje con orejas.



VAC-L

Kit de montaje para motor doble flecha.



MIN150-G

Kit 51 base de montaje 7-1/2".



C63FFA-1302

Motor de uso general 1 HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



C63FEW-1299

Motor de uso general 3/4 HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



C063FET-12969

Motor de uso general 1/2 HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.




D1P2AH9

Motor de uso general 1 HP, 4 POLOS, 208-230/460 V, 1 fase doble voltaje.



BLOWER

Doble flecha de 1/4 HP 1/3 HP y 1/2 HP 6 polos.



FAN AND COIL

Motor de uso general 3/4 HP, 4 POLOS, 115/208-230 V, 1 fase doble voltaje.



EZ13

REEMPLAZOS EMC UNIVERSALES PARA
HORNOS Y MANEJADORAS DE AIRE



Stock de camiones



Reemplazos Universales



Listo para instalar



Reemplaza a cientos
de modelos OEM



Mayor confiabilidad



Protección contra
sobretensiones
incorporadas de 600

Protección líder en la industria
contra la humedad



**NO REQUIERE
PROGRAMACIÓN**

NO. DE CATÁLOGO	HP	VOLTS	AMPS	RPM	DIM. A	DIM. B	REEMPLAZO DIRECTO GENTEQ
5632	1/2 - 1/3	115/208-230	6.3/4.0-3.8	1075/Var	3.662	11.225	6203E Y 6205E
5642	3/4	115/208-230	9.3/5.8-5.4	1075/Var	4.037	11.600	6207E
5652	1	115/208-230	12.4/7.8-7.2	1075/Var	4.412	11.975	6210E



CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

Distribuidor Master en México

Amplia gama de instrumentos digitales (controladores electrónicos) para sistemas de automatización industriales, comerciales y residenciales.



CONVERTIDORES

Dispositivos que posibilitan la comunicación entre los controladores Full Gauge Controls. Con memoria interna para almacenar datos.



CONTROLADORES

Controladores digitales de temperatura, humedad, voltaje y presión para refrigeración o calefacción.



SENSORES

Sensores de temperatura que brindan resistencia, durabilidad y gran precisión. Operan a temperaturas de -50°C hasta 105°C.



ACCESORIOS

Llave programadora, caja y marco de instalación y capa protectora para controladores; filtro supresor de ruido y más accesorios.

Puertas de Cristal Para Refrigeración y Congelación




Puertas tipo Reach In utilizadas ampliamente en supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y en comercialización de alimentos, entre otras. Las certificaciones CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC, garantizan la calidad de las puertas Display Doors.




Eficiencia Energética




Iluminación LED



Fácil Conexión



Heated Glass Technology



Anti Condensación



Distribuidor Master en México

Puertas de Servicio

Permiten el acceso al interior de la cámara manteniendo la visibilidad de los productos, son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores y otros productos que requieran exhibición.

Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.

Marco de aleación de aluminio color negro, opción color plata.

Sistema de bisagra de diseño exclusivo.

Retenedor de puerta abierta (hold open) y tope de puerta.

Empaque magnético.


Iluminación led.

Placa inferior de protección de aluminio diamantado.

Barra de empuje.

Amplio rango de operación: 5 °C a -20 °C.

Medida estándar 36" x 80" opción a otra medida sobre pedido.



Ventanas

Son ampliamente utilizadas en cámaras para bebidas, cámaras para flores, y otros productos que requieran exhibición así como áreas de proceso.



Triple hoja de cristal templado con sistema calefactor.

Tecnología heated glass.

Marco de aleación de aluminio color negro opcional en plata.

Diseñadas para ajustarse a diferente espesor de muro.

Medida estándar 30" x 70", opción a otra medida sobre pedido.



Distribuidor Master en México



Válvulas solenoides, válvulas de bola, mirillas, válvulas de expansión y válvulas de cierre, así como filtros para la industria HVACR, equipo de medición y herramientas para Refrigeración y Aire Acondicionado.



**Válvula Solenoide
Modelo HV Soldable**

La válvula solenoide modelo HV es una válvula solenoide de encendido / apagado de un paso o de dos pasos, que se aplica al flujo unidireccional.



**Válvula de Bola
Modelo GBC Soldable**

Se usa en la tubería de líquido, gas de succión o aire caliente en las unidades de congelación, almacenamiento en frío y aire acondicionado.



**Válvula Check
Modelo CV Soldable**

Se usa en la tubería de líquido, gas de succión o aire caliente en las unidades de congelación, almacenamiento en frío y aire acondicionado.



**Filtro Deshidratador
DFS Soldable**

Se usa en la tubería de líquido de la unidad de refrigeración y aire acondicionado para secar el refrigerante y filtrar el sólido del sistema.

ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN



Antivibrador VAFX

Conjunto soldado de manguera de metal corrugado.




Filtro Deshidratador Modelo BFK Soldable

Se instala en la tubería de líquido y vapor, lo que podría eliminar cualquier contaminante residual.



Manómetro Digital y Análogo

Manómetros de alta calidad para medir presión en fluidos (líquidos y gases) en circuitos cerrados.



Mangueras

Mangueras para manómetros de refrigeración y aire acondicionado.



Cortatubo

Cortatubo para tubería de cobre para refrigeración y aire acondicionado.



Tuerca de Fuerza

Tuerca de fuerza de 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



Tubo capilar de 900 mm y 1500 mm con tuerca de 1/4".



HS-110 Válvula de carga, tubo de cobre: espesor-0.6mm, largo-90mm, rosca:1/4 SAE, tubo: 1/4".



R410A adaptador, 5/16 SAE (hembra) -1/4SAE (macho).

Distribuidor Master en México



Contactores de propósito definido, transformadores y componentes electromecánicos asociados para aplicaciones de refrigeración y calefacción.



Capacitor de Arranque

Aumenta la corriente y reduce el factor de potencia de un motor eléctrico. Aplicaciones comunes en HVAC.



Contactores

Contactores de propósito definido de 1, 2 y 3 polos. Son un interruptor de encendido/apagado controlado por termostatos.



Transformadores

Cambian un voltaje de CA a otro por inducción magnética. Cuentan con potencias de hasta 250 VA con una variedad de voltajes.



Relay

Controla circuitos mediante una señal de baja potencia. Los relés se utilizan en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



HHS-410



HHS-810



HHS-5

Se utilizan en motores monofásicos para mejorar la eficiencia. Proporcionan un cambio de fase al devanado, lo que aumenta la potencia.

CONTROLADORES ELÉCTRICOS

Distribuidor Master en México



RF60A

Termómetro de tensión de vapor -40° a 15° C.



PDT550

Termómetro Digital de Bolsillo.



INF165C

Termómetro Infrarrojo 12:1.



PDT650

Termómetro Digital de Bolsillo Plegable.



TC70

Termómetro de bolsillo escala Celsius 1".



INF195C

Termómetro Infrarrojo (láser circular) con probeta termoelectrónica de temperatura 12:1.



FG80K

Termómetro NSF para refrigerador / congelador.




RFT2A

Termómetro NSF para refrigerador / congelador.



DL389B

Termómetro de pinza HVAC con pantalla doble.



DHT880

Termómetro /
higrómetro digital.



DL469

Amperímetro de
gancho CA 400 AC
TRMS.



DL379B

Amperímetro digital
HVAC.



DL479

Amperímetro de
gancho CA 600A
TRMS para HVAC/R.



DL369

Amperímetro de
gancho digital display
dual.



UEM1091ALT

Motor de carcasa de
Aluminio 9w 115 VAC.



UEM1091T

Motor Hierro Fundido
9W VAC.



UEM2161T

Motor Hierro 16W 230
VAC.



UEM1161T

Motor Hierro 16 W 115
VAC.



UEM2091T

Motor Hierro 9W 230
VAC.



UET105

Transformador
montaje Universal 40
VA.



ATL55

Puntas de Prueba
CATIV.



RLD10

Detector de fugas
refrigerante.



THL2




Registro de datos en
USB para temperatura
y humedad.





DMG150

Medidor de vacío
digital con precisión y
exactitud.

FABRICANDO EN USA DESDE 1949



HERRAMIENTAS DE CALIDAD QUE TRABAJAN CON USTED.



Distribuidor Master en México

Nashua[®]
TAPE PRODUCTS

Las cintas de Nashua ofrecen una calidad constante para sus trabajos más difíciles y tienen la gama y el surtido de productos para atender las necesidades industriales, HVAC/R, reducción, plomería y construcción en general.



Nashua 322

Cinta de papel liso diseñado para pegar juntas y costuras.



Nashua 307

Cinta adhesiva para sellado de juntas y envoltura de tuberías.



Nashua FSK

Diseñado para pegar juntas de aislamiento contra la humedad.



Berry 555

Cinta de película de larga duración sin olor a solvente. Resistencia al crecimiento de moho.



Nashua 307

Cinta adhesiva en color negro para sellado de juntas y envoltura de tuberías.

POLYKEN

Las cintas y los materiales de adhesión Polyken[®] satisfacen una amplia gama de necesidades en múltiples industrias, incluida la automatización, la industria, las artes y el entretenimiento además los espacios de HVAC a través de un legado arraigado en la consistencia, confiabilidad y tecnología.

CINTAS

Distribuidor exclusivo en México

COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



Separador de aceite convencional hermetico



Separador de aceite para compresor tornillo



Separador de aceite coalescente c / reservorio



Filtro de reemplazo para separador de aceite coalescente



Separador de aceite centrifugo



Acumulador de succión



Recibidor de líquido horizontal c / válvula seguridad



Recibidor de líquido vertical c / válvula rotalock o de seguridad



Recipiente de aceite vertical c / válvula seguridad

Distribuidor Master en México



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Para aplicaciones domésticas y comerciales como vitrinas de supermercado, vitrinas de exposición, máquinas de hielo y más.



REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Aptos para refrigeración de transporte terrestre, marítimo, refrigeradores médicos, cámaras climáticas, bombas de calor entre otros.



REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

Refrigerantes de bajo impacto ambiental y excelente desempeño. Diseñados para pequeños equipos de refrigeración doméstica.



A/C AUTOMOTRIZ

Su fórmula no daña el medio ambiente ni daña materiales. Alta eficiencia energética, gran capacidad y baja toxicidad.



A/C RESIDENCIAL

Refrigerantes con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono y con bajo potencial de calentamiento.



A/C COMERCIAL

Utilizado en equipos nuevos de aire acondicionado comercial y refrigeración. No dañan la capa de ozono, ni materiales.

GASES REFRIGERANTES

ICEFROST

COMMERCIAL ICE MACHINE

¡ELIGE LA MÁQUINA QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!

Nuestras máquinas se caracterizan por su diseño moderno, capacidad y rendimiento de producción y fácil uso.



MÁQUINAS DE HIELO

EN CUBO, ESCAMA Y GRANULAR

Hielo en cubo ideal para alimentos y bebidas

Hielo en escama y granular enfrían y conservan
productos perecederos

Cumplen con los estándares sanitarios más exigentes

Adaptables a instalaciones pequeñas

Máquinas fabricadas con piezas de larga duración





Distribuidor Master en México


REFACCIONES Y COMPONENTES HVACR



Filtros Deshidratadores de Líquido Catch-All (sellados).



Filtro de Succión Sellado.



Filtro de Succión Sellado (fieltro).



Filtro Recargable para Línea de Líquido (porta elementos).



Filtro Recargable para Línea de Succión (porta elementos).



Elementos filtrantes recargables.



Válvulas Termostáticas de Expansión.



Elementos Termostáticos para Válvulas de Expansión.



Válvulas de Paso Tipo Bola.



Indicadores de Líquido y Humedad.



Válvulas Reguladores de Presión del Carter.



Válvulas Reguladores de Presión del Evaporador.



Filtros de Aceite Serie OF.



Kit Universal para Prueba de Acidez.



Válvulas Solenoides de Líquido.

Distribuidor Master en México



LÍNEA COMERCIAL



**REFRIGERATION
STORAGE TYPE**



S7 NEW



4 SERIES
ACERO INOXIDABLE

LÍNEA INDUSTRIAL



**SILVER EASY WIND
SERIES**



**INDUSTRIAL SUPER
LARGUE WIND
SERIES**

CORTINAS DE AIRE COMERCIAL E INDUSTRIAL

Distribuidor Master en México

COMPRESORES PARA REFRIGERACIÓN

TRANSPORTE



COMERCIAL



REFRIGERACIÓN



COMPRESORES RECIPROCANTES

06M	06V	06D , 06E	05G , 05K	5F , 5H
				
R410A, R32 R134a R744 CO 2	R744 CO 2	R407A/C/F, R507 R448A, R449A, R452A R134a, R513A	R404A R448A, R449A, R452A R134a, R513A	R404A, R407C R448A, R449A, R452A R134a, R513A, R717
A.A. y Refrigeración Comercial	Transporte Refrigerado y Refrigeración Comercial	A.A. y Refrigeración Comercial	Transporte Refrigerado y A.A. Transporte	Refrigeración Comercial Marino
8-15TR	6TR	14-40TR	4 -20TR	8-150TR

COMPRESORES DE TORNILLO

PARAGON	NEX GREEN TORNILLO	05 TA/TR	05 TA/TR
			
R134A, R513A R1234ze, R448A,R449A	R134a R1234ze	R404A, R407A, R407F R448A,R449A	R404A, R407A, R407F R448A,R449A
Chillers Refrig. industrial ligero	Chillers	Refrig. Comercial	Refrig. Comercial
35-270 TR	75-250 TR	10-30 TR	10-30 TR


Distribuidor Master en México




Amplia gama de productos para aislamiento térmico para ventilación, aire acondicionado y refrigeración.

TUBO AISLANTE

Tubo aislante de celda cerrada de polietileno coextruido, disponible en diferentes diámetros y espesores.



K-FLEX ST



K-FLEX ECO




**K-FLEX COLOR
SYSTEM**




K-FLEX ST FRIGO

PLACA AISLANTE


Espuma elastomérica flexible de célula cerrada; material aislante ligero, versátil y fácilmente manipulable, permitiendo una rápida y sencilla instalación.



**K-FLEX ST
DUCT**



K-FLEX SRC



K-FLEX ST ALU


AISLAMIENTO HVAC

Distribuidor Master en México

COMPRESORES REMANUFACTURADOS
PARA APLICACIÓN EN REFRIGERACIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO



Semiherméticos una etapa de 3 a 40 HP, Carlyle.



Semiherméticos doble etapa de 5 a 30 HP, Carlyle.



Abiertos open drive de 15 a 150 HP, Carlyle.




Semihermético convencional de 0.5 a 40 HP, Copeland.



Semihermético discus de 3 a 60 HP, Copeland.




Semihermético Copeland 4re - 2000 Remanufacturado.



Bitzer - familia S6 doble etapa de 16 a 30 HP, Bitzer.



Bitzer - familia octagón de 0.5 a 20 HP, Bitzer.



Bitzer - familia 4B de 15 a 35 HP, Bitzer.

Distribuidor Master en México



MOTORES

Motores de última generación los cuales apoyan a los usuarios de los equipos de Refrigeración y Congelación, a reducir el costo de su operación y maximizar su utilidad.



ECR 01



ECR 2



ECR 82/92

Hasta un 70% de ahorro en consumo de energía.

Durabilidad de 3 veces el tiempo de vida de otros motores.

Motores Bi-Voltaje, lo que les da mayor resistencia a las variaciones de voltaje.

Los motores ECR2 son 110V y 220V, 50Hz y 60Hz por lo que es compatible con todos los equipos fríos.

El ECR2 es el motor más silencioso del mercado.

ACCESORIOS

Accesorios para motor de ventilador de refrigeración comercial de alto rendimiento.



**IMPULSORES
AXIALES**



**PAQUETE DE
VENTILADORES
AXIALES ECF2**



**GUARDA PARA
MOTORES**

**MICROMOTORES ASPAS PARA AC
Y REFRIGERACIÓN**

Distribuidor Master en México

TECNOLOGÍA EN INTERCAMBIADORES DE CALOR

CONDENSADORES DE CASCO Y TUBO

Modelo RKDEW




Casco de acero al carbón
Tubo de cobre
Desde 6 hasta 530 T.R
Aplicación de refrigeración con
agua potable

Modelo RKDEW-G21




Casco de acero inoxidable 304L
Tubo de cobre
Desde 6 hasta 530 T.R
Aplicación de refrigeración con
agua potable
Mayor limpieza, higiene y
resistencia a la corrosión
Ideal para la industria alimentaria,
química, petroquímica y
médica

Modelo RKMDEW-K20 (Tipo marino)



Casco de acero al carbón
Tubo de cobre-níquel, placas
tubulares y tapas de acero
inoxidable 316L
Desde 6 hasta 530 T.R
Aplicación de refrigeración con
agua de mar
Ideal para el sector marítimo

Línea especial (Haz de Titanio RTI)



VENTA SOBRE PEDIDO

Casco de acero al carbón,
inoxidable o titanio
Tubería de titanio
Desde 3 hasta 570 T.R
Alta resistencia al desgaste,
corrosión y oxidación
Diseñado para el sector
marino, piscifactorías e industria
petroquímica

Distribuidor Exclusivo en México



Ventajas

Compactos y ligeros.
Alta eficiencia de secado y rendimiento.
Aplicaciones de refrigerante y monofásicas.
Modelos especialmente desarrollados para operar en exigentes aplicaciones industriales y de calefacción.
Alta eficiencia térmica, fugas mínimas y detección de fugas mejorada.



INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS
SOLDADAS PARA APLICACIONES DE
HVAC E INDUSTRIALES



CONTROLADORES, PANEL DE CONTROL Y HERRAMIENTAS





HERRAMIENTAS Y EQUIPOS HVAC

PRESENTE EN MÁS DE 40 PAÍSES, OFRECE SOLUCIONES PROFESIONALES Y SATISFACTORIAS A CADA CLIENTE



Distribuidor Master en México

SISTEMA JET COOLER POR AIRE FORZADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura en acero con recubrimiento a base de pintura en polvo electrostática.
- Ventilador axial con transmisión directa por medio de un motor eléctrico.
- Colchones para recepción de pallets.
- Kit de lona con sistema retráctil para el sellado de pallets.
- Panel con controlador electrónico de temperatura, monitor de fase, luces piloto e interruptores tipo selector para el encendido de los ventiladores.

VENTAJAS

- Sistema autocontenido móvil.
- Fácil de trasladar.
- Fácil instalación y manejo.
- Bajo costo de operación y mantenimiento.
- Especial para inicio y fin de temporada de cosecha, cuando se tiene poco producto.
- Especial para pequeños productores.
- Aprovechas tu capacidad frigorífica instalada.



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
IA-5/800-1	4	1	5	800	5IHXA4800F17MA



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
A-10/800-2	6-8	2	5	800	(2) 5IHXA4800F17MA



MODELO	NÚMERO DE PALLETS	VENTILADORES			
		NÚMERO	H.P.	Ø VENTILADORES MM	MODELO
A-10/1000-1	6-8	2	10	1000	5IHXA41000H1MA

Distribuidor Master en México




SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250B-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300B-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-350B-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-350B-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400B-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500B-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500B-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600B-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL

* VENTILADOR CENTRIFUGO (TURBINA)

+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADO
AIRE FORZADO COMPRESOR BITZER

SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADO AIRE FORZADO COMPRESOR SRMTEC


Distribuidor Master en México

SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250S-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300S-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-370S-H6	12	295,000	37	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-370S-H6	12	295,000	37	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400S-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-400S-H6	12	330,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500S-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-500S-H6	14	420,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500S-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-500S-H6	16	420,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600S-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCACT-600S-H6	16	489,600	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL

* VENTILADOR CENTRIFUGO (TURBINA)

+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



Distribuidor Master en México



SISTEMA COMPLETO	NÚMERO PALLETS	CAPACIDAD (BTU/HR)+	H.P.	FLA (AMPS)	
				230V/3F	460V/3F
CONDENSADORA UCAC-250C-H6	8	201,000	25	109.6	54.8
MANEJADORA MAF-8-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-300C-H6	10	230,000	30	124	62
MANEJADORA MAF-10-10C**			10	20.0	10.0
CONDENSADORA UCAC-350C-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-15C**			15	36.0	18.0
CONDENSADORA UCAC-350C-H6	12	295,000	35	156.6	78.3
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20C*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	12	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-12-20*			20	51.0	25.5
CONDENSADORA UCAC-400C-H6	14	335,000	40	176.4	88.2
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500C-H6	14	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-14-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-500C-H6	16	408,000	50	230	115
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5
CONDENSADORA UCAC-600C-H6	16	460,000	60	248	124
MANEJADORA MAF-16-25*			25	63.0	31.5

** VENTILADOR AXIAL

* VENTILADOR CENTRIFUGO (TURBINA)

+ CAPACIDAD A: 25 °F SST / 110 °F SDT / R-404A.



SISTEMAS COMPLETOS PRE-ENFRIADO
AIRE FORZADO COMPRESOR COPELAND



GS GROUP

GLOBAL SUPPLY

**Teléfono**

(552) 127-6227

**Correo**

ventas@gs-group.mx

**Dirección**

Feliciana Paul # 1813 - 3
Col. Jardín Industrial, Ixtapaluca
Estado de México.

**Web**

www.gs-group.com.mx